

Eurofaitex s.r.l.

INSULATING MATERIALS & GASKETS

Sede Commerciale e Stabilimento : Via Val Lerone 21 – 16011 Arenzano (GE) – Italy

Tel. +39 010.913.10.93 (2 linee r.a.) ; +39 010.913.35.68 - Fax +39 010.918.41.94

Internet : www.eurofaitex.com e-mail : info@eurofaitex.com

Skype : [eurofaitex.commerciale](https://www.skype.com/add?contact=eurofaitex.commerciale)

Partita Iva (VAT Id. No.) / C.F. : IT 03825160108

Sede Legale ed Amministrativa : Via Luigi Parenti 110/2 – 16016 Cogoleto (GE) – Italy

Tel. +39 010.918.27.75 - Fax +39 010.918.41.94

1.11.1 Scheda di Sicurezza Vetro E AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/155/AC

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

1.1 NOME COMMERCIALE

1T100/2G – 1T200/2G – 1T100/3G – 1T100/43G – 1T120/43G – 1T100/43G – 10NV***** –
10TVQ***** – 10CV***** – 10FVR***** – 10FVT***** – 10TVT***** – 1T100/ALQ – 1T100/2AL –
1T100/43AL – 10CVC***** - 1T970/07SA – 1T970/14SA

1.2 FABBRICANTE / FORNITORE

EUROFAITEX S.R.L.
VIA LUIGI PARENTI 110/2
16016 COGOLETO (GE)
Tel : +39 010 9182775
Fax : + 39 010 9184194

1.3 RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

EUROFAITEX S.R.L.
VIA VAL LERONE 21
16011 ARENZANO (GE)
Tel : +39 010 9133568 / +39 010 9131093

2. COMPOSIZIONE ED INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

TESSUTI, TRECCE, NASTRI, FILOTTI (RITORTI E TRECCIATI) IN FIBRA DI VETRO TIPO “E” IN
FILAMENTI CONTINUI

2.1 COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

SiO ₂	52 / 60 %
CaO	16 / 25 %
Al ₂ O ₃	12 / 16 %
Altri ossidi di B, Mg, etc..	8 / 20 %

2.2 CAS NUMBER

6597-17-3

2.3 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE Non Applicabile

Nessuno dei componenti è radioattivo ai sensi della Direttiva Europea Euratom 96/29

Eurofaitex s.r.l.

INSULATING MATERIALS & GASKETS

Sede Commerciale e Stabilimento : Via Val Lerone 21 – 16011 Arenzano (GE) – Italy

Tel. +39 010.913.10.93 (2 linee r.a.) ; +39 010.913.35.68 - Fax +39 010.918.41.94

Internet : www.eurofaitex.com e-mail : info@eurofaitex.com

Skype : [eurofaitex.commerciale](https://www.skype.com/name/username/eurofaitex.commerciale)

Partita Iva (VAT Id. No.) / C.F. : IT 03825160108

Sede Legale ed Amministrativa : Via Luigi Parenti 110/2 – 16016 Cogoleto (GE) – Italy

Tel. +39 010.918.27.75 - Fax +39 010.918.41.94

1.11.2 Scheda di Sicurezza Vetro E AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/155/AC

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 EFFETTI IRRITANTI

Il prodotto è una sostanza che può provocare leggerissime irritazioni alla pelle, agli occhi ed alle vie respiratorie. Questi effetti sono normalmente temporanei

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1 CONTATTO CON LA PELLE

Sciquare con acqua l'area affetta e pulire delicatamente con sapone

4.2 CONTATTO CON GLI OCCHI

Risciacquare gli occhi con molta acqua ed eventualmente consultare un medico

4.3 INALAZIONE

Soffiarsi il naso per eliminare le polveri e bere acqua

5. MISURE ANTINCENDIO

Trattasi di prodotto non infiammabile. Utilizzare mezzi di estinzione appropriati ai materiali infiammabili presenti nell'ambiente.

6. MISURE IN CASO DI FUORISCITA ACCIDENTALE

6.1 PRECAUZIONI INDIVIDUALI

In caso di fuoriuscita accidentale con elevata concentrazione di polvere utilizzare equipaggiamenti di protezione individuale.

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI

In caso di rovesciamento delle sostanze evitare che il materiale defluisca in acque naturali

6.3 METODI DI PULIZIA

Assicurare una pulizia regolare mediante un aspirapolvere con filtro di aspirazione

Eurofaitex s.r.l.

INSULATING MATERIALS & GASKETS

Sede Commerciale e Stabilimento : Via Val Lerone 21 – 16011 Arenzano (GE) – Italy

Tel. +39 010.913.10.93 (2 linee r.a.) ; +39 010.913.35.68 - Fax +39 010.918.41.94

Internet : www.eurofaitex.com e-mail : info@eurofaitex.com

Skype : [eurofaitex.commerciale](https://www.skype.com/name/username/eurofaitex.commerciale)

Partita Iva (VAT Id. No.) / C.F. : IT 03825160108

Sede Legale ed Amministrativa : Via Luigi Parenti 110/2 – 16016 Cogoleto (GE) – Italy

Tel. +39 010.918.27.75 - Fax +39 010.918.41.94

1.11.3 Scheda di Sicurezza Vetro E AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/155/AC

7. MANIPOLAZIONE ESTOCCAGGIO

7.1 MANIPOLAZIONE

Mantenere il livello di polveri al di sotto dei valori limiti raccomandati previsti dalle normative vigenti

7.2 STOCCAGGIO

Conservare in luogo secco ed asciutto. Si raccomanda l'uso di cartone e/o film di plastica

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE

Esempi di limiti di esposizione applicabili alle fibre minerali artificiali nei vari Paesi (Gennaio 2003) :

NAZIONE	LIMITE DI ESPOSIZIONE ^(*)	FONTE
Germania	6 mg/m ³ o 3 mg/m ³	TRGS 900
Francia	1,0 F / ml	Circolare DRT Nr. 95-4 del 12/01/1995
Inghilterra	2,0 F / ml o 5 mg/m ³	HSE-EH40 Limite Max Esposizione
Italia	1,0 F / cm ³	Circolare Nr. 4 del 15/03/2000 (Ministero della Sanità – raccomandato dal ACCGIH nel 1999)

^(*)Media numerica ponderata di concentrazione di fibre in sospensione nell'aria, misurate su 8 ore secondo il metodo convenzionale del filtro a membrana o secondo il metodo di concentrazione gravimetrica di polveri inalabili.

8.2 EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Protezione vie respiratorie: in caso di elevata concentrazione di polveri utilizzare i respiratori tipo FFP2

Protezioni delle mani : si raccomanda l'uso di guanti

Protezione degli occhi : portare occhiali di protezione con visiera

Protezione della pelle : indossare tute da lavoro con polsini e collo aderenti. Dopo l'uso pulire gli abiti da lavoro prima di toglierli al fine di rimuovere le fibre.

8.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il personale deve essere informato sulle procedure di lavorazione ed addestrato sulle norme da applicare

Eurofaitex s.r.l.

INSULATING MATERIALS & GASKETS

Sede Commerciale e Stabilimento : Via Val Lerone 21 – 16011 Arenzano (GE) – Italy

Tel. +39 010.913.10.93 (2 linee r.a.) ; +39 010.913.35.68 - Fax +39 010.918.41.94

Internet : www.eurofaitex.com e-mail : info@eurofaitex.com

Skype : [eurofaitex.commerciale](https://www.skype.com/add?contact=eurofaitex.commerciale)

Partita Iva (VAT Id. No.) / C.F. : IT 03825160108

Sede Legale ed Amministrativa : Via Luigi Parenti 110/2 – 16016 Cogoletto (GE) – Italy

Tel. +39 010.918.27.75 - Fax +39 010.918.41.94

1.11.4 Scheda di Sicurezza Vetro E AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/155/AC

9. PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

STATO FISICO	Tessuto, Nastro, Treccia, Filotto, Filotto Trecciato
COLORE	Bianco
ODORE	Non percettibile
CAMBIAMENTI DI CONDIZIONE	Non applicabile
PUNTO DI FUSIONE	800° C – per 1T970/07SA 1T970/14SA oltre 1000°C
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	IGNIFUGO – INCOMBUSTIBILE - Non applicabile
PERICOLO DI ESPLOSIONE	Non applicabile
PESO	Da 120 a 1900 gr/Mq
SOLUBILITA' IN ACQUA	Non solubile
PRESSIONE DI VAPORE	Non applicabile
PH	Non applicabile

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 CONDIZIONI O SOSTANZE DA EVITARE
NESSUNA

10.2 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI
NESSUNO

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

I prodotti di vetro "E" non sono classificati come cancerogeni secondo la normativa vigente (Direttiva 67/548/CEE, Annex 5, Metodo B4). Tutte le fibre minerali artificiali vetrose possono provocare una leggera irritazione con prurito o raramente un leggero rossore. Questo deriva solo da un effetto meccanico.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Trattasi di materiali inerti stabili nel tempo

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Gli scarti dei materiali possono essere smaltiti in discariche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti industriali secondo le disposizioni di legge in vigore localmente. Consultare la lista europea (Decisione 2000/532/CE) e verificare che sia conforme alle vostre normative regionali o nazionali.

Eurofaitex s.r.l.

INSULATING MATERIALS & GASKETS

Sede Commerciale e Stabilimento : Via Val Lerone 21 – 16011 Arenzano (GE) – Italy

Tel. +39 010.913.10.93 (2 linee r.a.) ; +39 010.913.35.68 - Fax +39 010.918.41.94

Internet : www.eurofaitex.com e-mail : info@eurofaitex.com

Skype : [eurofaitex.commerciale](https://www.skype.com/name/contacts/eurofaitex.commerciale)

Partita Iva (VAT Id. No.) / C.F. : IT 03825160108

Sede Legale ed Amministrativa : Via Luigi Parenti 110/2 – 16016 Cogoleto (GE) – Italy

Tel. +39 010.918.27.75 - Fax +39 010.918.41.94

1.11.5 Scheda di Sicurezza Vetro E AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/155/AC

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Nessuna precauzione specifica richiesta

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il prodotto è conforme alla direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato dalla direttiva 97/96/CE e dalla loro implementazione nelle normative degli stati membri. Quindi non deve necessariamente essere contrassegnato con etichettature e/o marcature particolari. Secondo la nota R della Direttiva 67/548/CEE il prodotto è esonerato dalla classificazione di sostanza cancerogena in ragione del diametro geometrico medio ponderato delle fibre rispetto alla lunghezza (maggiore di 6 micron).

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le presenti informazioni si basano sulle conoscenze attuali del materiale e pertanto non possono costituire una garanzia per le caratteristiche di ogni specifico prodotto ed una base legalmente valida per ogni rapporto contrattuale.