# FORETTO LASER ORO SPIRAL

## **DESCRIZIONE**


Il foretto in assoluto più veloce e performante. Distribuito in esclusiva dal 2002, è stato sviluppato da Maxima per la foratura del cemento armato a secco. Ha caratteristiche che lo rendono unico: la spiralatura e la conicità del corpo unite al segmento zigrinato con design concavo/convesso riducono gli attriti e permettono di scaricare meglio, migliorando così la velocità di foratura in modo eccezionale.

#### **TABELLA TECNICA**

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	हें हें हें हैं
Calcestruzzo poco armato	हूं हूं हूं हूं
Calcestruzzo molto armato	ई ई ई ई ई
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	\$ \$ \$
Marmi	
Refrattari	NIXA KIM
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	- P
Ceramica bicottura	No. of the last of
Ceramica monocottura	Š
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	Ş
Asfalto	P. Contraction of the contractio
Velocità di taglio	£ £ £ £ £
Durata media	ई ई ई ई



### **UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE**



# FORETTO LASER ORO SPIRAL - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGH.	ATTACCO	N. SEGM.	VEL. MIN-MAX	TAGLIO	LISTINO €
FLO15032M16	32	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO	
FLO15037M16	37	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO	
FLO15042M16	42	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO	
FLO15052M16	52	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO	
FLO15057M16	57	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO	
FLO15062M16	62	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO	
FLO15068M16	68	150 MM	M16	4	1100-1600	A SECCO	
FLO15072M16	72	150 MM	M16	4	1100-1600	A SECCO	
FLO15082M16	82	150 MM	M16	4	900-1500	A SECCO	
FLO15092M16	92	150 MM	M16	5	800-1300	A SECCO	
FLO15102M16	102	150 MM	M16	5	700-1200	A SECCO	
FLO15112M16	112	150 MM	M16	6	650-1150	A SECCO	
FLO15122M16	122	150 MM	M16	6	500-1000	A SECCO	
FLO15127M16	127	150 MM	M16	6	500-1000	A SECCO	
FLO15132M16	132	150 MM	M16	7	500-1000	A SECCO	
FLO15142M16	142	150 MM	M16	7	500-800	A SECCO	
FLO15152M16	152	150 MM	M16	7	450-750	A SECCO	
FLO15156M16	156	150 MM	M16	8	450-750	A SECCO	
FLO15162M16	162	150 MM	M16	8	450-750	A SECCO	
FLO15182M16	182	150 MM	M16	9	400-700	A SECCO	
FLO15202M16	202	150 MM	M16	9	350-600	A SECCO	
					/4.74		
						7	
				7.00			
			\$46.00 T				
					9/		
				1 1			
		67 77		172			
		100					
	d						
		<i>f</i>					
600		100					
	473						
	90.00						