



Chicago Pneumatic



CP7748



- ✓ **Durata**
- ✓ **Potenza**
- ✓ **Ergonomia**



Manutenzione TOOLS

People. Passion. Performance.

CP7748

DURATA & POTENZA

Potente

922 ft.lbs 1250 Nm

con massima coppia in svitatura

RESISTENTE

Custodia in alluminio

MASSIMA COPPIA

922 ft.lbs - 1250 Nm massima e reale coppia in svitatura

RESISTENTE

Martello a doppia massa battente

MASSIMO CONTROLLO

3 posizioni di potenza

ANELLO ELASTICO PER IL TRATTENIMENTO BUSSOLA MENTOBUSSOLA

ISOLAMENTO & COMFORT

Impugnatura in gomma per una lunga durata e una confortevole presa. Resistente ai prodotti chimici usati nelle officine

GRANDE CONTROLLO

Per mezzo del grilletto progressivo

LEGGERO

Corpo in composito

FLESSIBILE

Rotazione di 360°

SILENZIOSO

Diminuisce la fatica dell'operatore

Applicazioni

- Manutenzione generica
- Gommisti e meccanici

Modello	Codice#	Massa	Trattenimento	Attacco	Velocità	Campo di Coppia		Max Coppia		Peso		Lunghezza		Consumo-Medio		Consumo Max		Pressione Suono dB(A)	Potenza Suono dB(A)	Vibrazioni m/s ² (k)
						ft.lbs	Nm	ft.lbs	Nm	lbs	kg	in	mm	cfm	l/s	cfm	l/s			
CP7748	8941077480	Twin Hammer	Friction ring	1/2"	8200	75-580	102-786	922	1250	4,4	2	7,68	195	5.2	2.5	21	10	93	104	7.4 (2.2)
CP7748-2	8941077482	Twin Hammer	Friction ring	1/2"	8200	75-580	102-786	922	1250	4,9	2,25	9,68	245	5.2	2.5	21	10	93	104	7.4 (2.2)



Più di 100 anni di esperienza

Sin dal 1901 il nome Chicago Pneumatic indica utensili dalle prestazioni elevate e attrezzature progettate per una gamma completa di applicazioni. Oggi, Chicago Pneumatic ha portata globale, con centri di assistenza clienti sparsi in tutto il mondo. Gli utensili e i compressori Chicago Pneumatic sono creati su misura secondo le richieste di mercato dell'industria, dell'assistenza veicoli e dell'edilizia. Ogni giorno sviluppiamo e produciamo nuovi prodotti che mirano a soddisfare le vostre richieste. Non solo quelle di oggi, ma anche quelle di domani.

Per sapere di più sulla vasta gamma di utensili, raccordi idraulici, compressori industriali e portatili, accessori e attrezzatura per officine, visitate il sito www.cp.com.

RICAMBI & ACCESSORI

KIT MANUTENZIONE & KIT RIPARAZIONE

MODELLO	KIT MANUTENZIONE	KIT RIPARAZIONE
CP7748	894 016 9810	disponibili 14 kit vedere lista ricambi

FILTRO-REGOLATORE-LUBRICATORE

CODICE # NPT	CODICE # BSP	ATTACCO	TIPO	MASSIMO FLUSSO D'ARIA	
				cfm	l/sec
894 016 8515	894 016 8478	1/4"	2 stage	80	37
894 016 8517	894 016 8480	1/2"	2 stage	110	50

Tutti i riferimenti sono disponibili nel catalogo generale Automotive



FRL aumenta la produttività e la vita del tuo utensile CP.

KIT BUSSOLE

PART#	MODEL#	DESCRIPTION
Thin wall wheel protector		
894 016 4464	SS413WP	Kit bussole 3 pezzi rivestite
894 016 8375	SS414WP	Kit bussole 4 pezzi rivestite
894 016 4465	SS4013	Kit bussole 13 pezzi standard (Imperial)
894 016 4458	SS4114	Kit bussole 14 pezzi standard (Metrico)



Le bussole ad impatto rivestite sono incise a laser per una più semplice identificazione. Sono fornite nella loro custodia di protezione.

ACCESSORI

CODICE#	DESCRIZIONE
Gloves	
894 015 8618	Guanti taglia L
894 015 8619	Guanti taglia XL
Tool holder	
894 016 6664	CP9841 supporto magnetico



Supporto magnetico



DIMENSIONI

MODELLO		CP7748	CP7748-2
A	in.	7.7	9.7
	mm	195	245
B	in.	7.4	7.4
	mm	188	188
C = Ø max	in.	2.7	2.7
	mm	70	70