

LAVOR 

Chemical Line

2004

catalogo  
main catalogue  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
Le caratteristiche non sono impegnative e possono essere
variate senza preavviso.

In vigore dal 01/01/2004.

GENERAL TERMS OF SALE

Goods travel at buyers's risk.
Images and technical specifications of products and
accessories are not binding and can be modified without
notice.

valid as from 01/01/2004.

LAVORO

POTENZA PULITA

Lavorwash è

uno dei maggiori produttori al mondo di Sistemi di Pulizia ad alta tecnologia per piccole e grandi superfici, sia interne che esterne.

Lavorwash nasce nel 1975; la sua attività si è progressivamente sviluppata e l'attuale struttura conta più di 300 addetti ed oltre 300 collaboratori. Lavorwash progetta e produce macchine e sistemi ad uso professionale e domestico: idropulitrici, aspiraliquidi e aspirapolveri, spazzatrici, lavamoquettes, lavapavimenti, macchine pulitrici a vapore, lavavetri, prodotti chimici.

Lavorwash garantisce

prodotti conformi alle normative europee e omologati dai più severi laboratori del mondo.

Lavorwash is

One of the world-leaders in manufacturing hi-tech cleaning systems, suitable for small and large surfaces, both indoor and outdoor.

The company was set up in 1975: its activity has progressively expanded and now Lavorwash is employing over 300 people as well as 300 associates.

Lavorwash production range is including machines and systems for professional and domestic applications: high-pressure cleaners, wet & dry vacuum cleaners, dry vacuum cleaners, floor sweepers, carpet cleaners, floor auto-scrubbers, steam and window cleaners, steam generators, chemicals.


Lavorwash guarantees

products complying with European standards and approved by the strictest test labs all over the world.



**Utilizzo
Application**

	LCN-800F 3.697.0023	LCN-800 3.697.0024	LCN-680AL 3.697.0025	LCN-650 3.697.0026	LCN-640WM 3.697.0027	LCA-125 3.697.0028	LCA-140 3.697.0029	LCB-900WR 3.697.0030	LCB-740F 3.697.0031	LCB-880CLF 3.697.0032	LCN-600SVF 3.697.0033	LCB-880DPO 3.697.0034	LCN-700 3.697.0035
P1: Pulizia di fondo heavy duty cleansing	X	X				X			X	X	X	X	
P2: Deceratura de-waxing								X			X		
P3: Pulizia di manutenzione maintenance cleansing	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X
P4: Pulizia di manutenzione e ripristino maintenance and restoration					X					X	X		







4

Detergenti Detergent

Tecnologia / Technology

- T1  mop carrello strizzatore
manual cleaning
- T2  nebulizzatore
sprayer
- T3  lavamoquette
carpet cleaner
- T4  idropulitrice
high-pressure cleaner
- T5  lavasuperficie a vapore
steam cleaner
- T6  monospazzola
single disc machine
- T7  lavapavimenti
floor scrubber-drier

Settori / Fields

- S1  veicoli
vehicles
- S2  industria meccanica
mechanical industry
- S3  industria alimentare
food industry
- S4  edilizia
building

Prodotto Product	Tecnologia Technology							Settore Fields			
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	S1	S2	S3	S4
model. LCN-800F											
LCN-800											
LCN-680AL											
LCN-650											
LCN-640WM											
LCA-125											
LCA-140											
LCB-900WR											

Detergenti Detergent





LCB-740F											
LCB-880CLF											
LCN-600SVF											
LCB-880DPO											
LCN-700											
LC-PREFOAM											
LC-PRECAL											

Guida



EDILIZIA E COSTRUZIONI (S3)	VETRO		LCN-800F	LCN-800	LCN-680AL	LCN-650	LCN-640WM	LCA-125	LCA-140	LCB-900WR	LCB-740F	LCB-880CLF	LCN-600SVF	LCB-880DPO	LCN-700	LC-PREFOAM	LC-PRECAL	
		VETRO ANTICO	A49	X	X	X	X			X		X	X	X				
		VETRO DI COSTRUZIONE	A50	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		VETRATE	A51	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		VETRO OPALE	A52	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		VETRO ANTISOLARE	A53	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		SPECCHIO	A54	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		MATTONI DI VETRO	A55	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		VETRO STRUTTURATO	A56	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
		VETRO BLINDATO	A57	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
MAT. DIVERSI	SUPERFICI PROTETTE CON RESINE SINTETICHE	A58				X	X				X	X						
	SUPERFICI LACCATE	A59	X	X		X	X				X	X						

Imballaggio

				3.697.0023	3.697.0024	3.697.0025	3.697.0026	3.697.0027	3.697.0028	3.697.0029	3.697.0030	3.697.0031	3.697.0032	3.697.0033	3.697.0034	3.697.0035	3.697.0036	3.697.0037
scatole x livello	cm	scatole x livello	scatole x pallet															
4 x scatola	38 X 29,5 X h31	8 max	24 max	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6 x scatola	18 X 19 X h28	24 max	78 max														X	X

8 **Detergenti Detergent**



Guide Line



BUILDING (S3)	GLASS															
		LCN-800F	LCN-800	LCN-680AL	LCN-650	LCN-640WM	LCA-125	LCA-140	LCB-900WR	LCB-740F	LCB-880CLF	LCN-600SVF	LCB-880DPO	LCN-700	LC-PREFOAM	LC-PRECAL
	ANTIQUE GLASS	A49	X	X	X	X		X		X	X	X				
	GLAZING GLASS	A50	X	X	X	X		X		X	X	X				
	BULL'S EYE PANES, STAINED GLASS WINDOWS	A51	X	X	X	X		X		X	X	X				
	MILK GLASS	A52	X	X	X	X		X		X	X	X				
	SUNSHADE GLASS	A53	X	X	X	X		X		X	X	X				
	MIRROR GLASS	A54	X	X	X	X		X		X	X	X				
	GLASS BRICK	A55	X	X	X	X		X		X	X	X				
	STRUCTURED GLASS	A56	X	X	X	X		X		X	X	X				
	PLSTIC COATED SURFACES	A57	X	X	X	X		X		X	X	X				
	MICHEL. MATER.	LACQUERED SURFACES	A58				X	X			X	X				
	WALLPAPER	A59	X	X		X	X			X	X					

Packaging

		cm			3.697.0023	3.697.0024	3.697.0025	3.697.0026	3.697.0027	3.697.0028	3.697.0029	3.697.0030	3.697.0031	3.697.0032	3.697.0033	3.697.0034	3.697.0035	3.697.0036	3.697.0037	
4 x box	6 x box	38 X 29,5 X h31	8 max	24 max	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		18 X 19 X h28	24 max	78 max															X	X

Detergenti Detergent 11



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PROPRIETÀ
PROPERTIES

ISTRUZIONI PER L'USO:
USE:

articolo
model



DETERGENTE IGIENIZZANTE
NON PROFUMATO

FRAGRANCE-FREE
SANITISING DETERGENT

Elimina i cattivi odori, combatte la proliferazione batterica, i microrganismi dannosi, i funghi e le muffe. Contiene sali quaternari d'ammonio.

Destroys unpleasant odours, fights the proliferation of bacteria, harmful microorganisms, fungi and moulds. Contains quaternary ammonium salts.

Per tutti i tipi di superfici dure, diluire dall'1 al 3%. In caso di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi diluire fino al 6%.

On all types of hard surface, dilute from 1 to 3%. In the case of tenacious contaminations and aggressive unpleasant odours, dilute up to 6%.

LCN-800F

cod. 3.697.0023



pH 7.8 - 8.2

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.



DETERGENTE IGIENIZZANTE
PROFUMATO

FRAGRANCED SANITISING
DETERGENT

Elimina i cattivi odori, combatte la proliferazione batterica, i microrganismi dannosi, i funghi e le muffe. Contiene sali quaternari d'ammonio. Lascia un profumo fresco e persistente.

Destroys unpleasant odours, fights the proliferation of bacteria, harmful microorganisms, fungi and moulds. Contains quaternary ammonium salts. Leaves a fresh and long-lasting fragrance in the environment.

Per tutti i tipi di superfici dure, diluire dall'1 al 3%. In caso di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi diluire fino al 6%.

On all types of hard surface, dilute from 1 to 3%. In the case of tenacious contaminations and aggressive unpleasant odours dilute up to 6%.

LCN-800

cod. 3.697.0024



Ph 7.8 - 8.2

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.

12



DETERGENTE
MANUTENTORE ALCOLICO

ALCOHOLIC MAINTENANCE
DETERGENT

Detergente neutro universale ad asciugatura rapida. Effetto antipolvere per 4-5 giorni. Profuma gradevolmente l'ambiente e non lascia residui.

Quick-drying universal neutral detergent. Anti-dust effect for 4-5 days. Leaves a pleasant fragrance in the environment. Does not leave residues.

Per tutti i tipi di superfici lavabili brillanti e dure quali vetro, pietra, ceramica, diluire in acqua dallo 0.5% all' 1 %.

On all types of washable shiny or hard surface such as glass, stone or ceramic, dilute with water from 0.5% to 1 %.

LCN-680AL

cod. 3.697.0025



pH 6.6 - 7.0

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.



DETERGENTE
MANUTENTORE NON
ALCOLICO

NON ALCOHOLIC
MAINTENANCE DETERGENT

Detergente neutro universale, non intacca protezioni polimere, cere naturali e sintetiche. Profuma gradevolmente l'ambiente, non lascia residui.

Universal neutral detergent, does not corrode polymers, natural or synthetic waxes. Leaves a pleasant fragrance in the environment. Does not leave residues.

Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, anche se protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%.

On all types of washable hard surfaces, even if protected by wax and/or sealants, dilute in water to 0.5%-1%.

LCN-650

cod. 3.697.0026



pH 6.3 - 6.7

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PROPRIETÀ
PROPERTIES

ISTRUZIONI PER L'USO:
USE:

articolo
model



DETERGENTE LAVAINCERA
NON STRATIFICANTE

NON STRATIFYING WAX
WASH DETERGENT

Deterge e dona lucentezza alle superfici, rigenera i trattamenti protettivi e le cere. Non è filmogeno e lascia una gradevole profumazione nell'ambiente.

Cleans and shines surfaces. Regenerates protective and wax treatments. Non filmogenous and leaves a pleasant fragrance in the environment.

Per tutti i tipi di superfici lavabili dure; anche per pavimenti protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%.

On all types of washable hard surfaces, including floors protected by wax and/or sealants, dilute in water to 0.5%-1%.

LCN-640WM

cod. 3.697.0027



pH 5.9 - 6.9

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.



DETERGENTE
PRETRATTAMENTO /
MANUTENTORE ACIDO

PRE-TREATMENT
DETERGENT/ACID
MAINTENANCE

Asporta le incrostazioni di magnesio, sali di calcio, residui ferruginosi, fluorescenze o altri residui calcarei / salini dai pavimenti acido resistenti (grès, klinker, cotto, ceramica vetrificata).

Removes magnesium and calcium salt deposits, ferruginous residues, fluorescence and other calcareous/salt residues on acid proof floors (grès, clinker, terracotta, vitrified ceramic).

Per tutti i tipi di superfici dure acido resistenti, diluire in acqua dall'1 al 5%. Per pretrattamenti e preparazione di fondo diluire in acqua al 20%. Non idoneo per marmo, pietra naturale, rame, zinco, alluminio, superfici smaltate.

On all types of hard, acid-proof surfaces, dilute in water from 1 to 5%. For pre-treatments and base preparations, dilute in water to 20%. Not suitable for marble, natural stone, copper, zinc, aluminium and enamelled surfaces.

LCA-125

cod. 3.697.0028



pH (sol. 1%) 1 - 1.5

1,130 g/ml
5000 ml x 4 pz.



DETERGENTE
MANUTENTORE ACIDO

ACID MAINTENANCE
DETERGENTE

Asporta le incrostazioni di magnesio, sali di calcio, residui ferruginosi, fluorescenze o altri residui calcarei / salini dai pavimenti acido resistenti. Non intacca fughe e cemento.

Removes magnesium and calcium salt deposits, ferruginous residues, fluorescence and other calcareous/salt residues on acid proof floors. Does not corrode joints or cement.

Per tutti i tipi di superfici dure acido resistenti, diluire in acqua dall'1 al 5%. Non idoneo per marmo, pietra naturale, rame, zinco, alluminio, superfici smaltate.

On all types of hard, acid-proof surfaces, dilute in water from 1 to 5%. Not suitable for marble, natural stone, copper, zinc, aluminium and enamelled surfaces.

LCA-140

cod. 3.697.0029



pH (sol. 1%) 1 - 1.8

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.



DETERGENTE DECERANTE
NON PROFUMATO

FRAGRANCE-FREE WAX
REMOVING DETERGENT

Rimuove polimeri e cere di qualsiasi natura, anche se vecchi o stratificati.

Removes any type of wax or polymer (even if old or stratified).

A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'1% al 10%. In situazioni estreme, diluire in acqua fino al 20%.

According to the degree of dirt and the thickness of the film, dilute in water from 1% to 10%. In extreme situations, dilute in water up to 20%.

LCB-900WR

cod. 3.697.0030



pH 8.8 - 9.2

1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PROPRIETÀ
PROPERTIES

ISTRUZIONI PER L'USO:
USE:

articolo
model



**DETERGENTE ALCALINO
MULTIUSO**

**ALKALINE MULTIPURPOSE
DETERGENT**

Scioglie e distacca sporco di natura organica ed inorganica.

Dissolves and detaches organic and inorganic dirt.

Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, rivestimenti in ceramica o smaltati, infissi attrezzature e macchine utensili, diluire in acqua dall'1% al 2%.

On all types of hard washable surfaces, ceramic or enameled surfaces, windows and doors, equipment and industrial machine tools. Dilute in water from 1% to 2%.

LCB-740F

cod. 3.697.0031



pH (sol. 1%) 6.9 - 7.9
1,000 g/ml
5000 ml x 4 pz.



**DETERGENTE SGRASSANTE
CLOROATTIVO**

**ACTIVE CHLORINE
DEGREASING DETERGENT**

Attacca e disgrega lo sporco organico che aderisce tenacemente a pavimenti e rivestimenti (sangue, grasso, residui vari). Igienizza e e contrasta lo sviluppo dei batteri e la formazione delle muffe.

Corrodes and disintegrates organic dirt (blood, fat, various residues) tenaciously adhering to floors and surfaces. Sanitises and protects against the development of bacteria and the formation of mould.

Per tutti i tipi di superfici lavabili, diluire in acqua dall'1% al 5%.

For all type of washable surface. Dilute in water from 1% to 5%.

LCB-880CLF

cod. 3.697.0032



pH 8.6 - 9.0
1,076 g/ml
5000 ml x 4 pz.

14



**DETERGENTE-SOLVENTE DI
ORIGINE VEGETALE**

**SOLVENT DETERGENT OF
VEGETABLE ORIGIN**

Elimina residui di catrame, gomma, vernice e colla. Asporta film cerosi (acrilici o polimerici) anche stratificati. Disgrega sporchi persistenti di natura animale o minerale.

Eliminates tar, rubber, glue and adhesive residues. Removes even stratified (acrylic or polymer) wax films. Disintegrates persistent dirt of animal or mineral origin.

A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'0.5% al 2%

According to the degree of dirt and thickness of the film, dilute in water from 0.5% to 2%.

LCN-600SVF

cod. 3.697.0033



pH 5.8 - 6.2
0,950 g/ml
5000 ml x 4 pz.



**DETERGENTE DECAPPANTE
ANTIOSSIDANTE**

**PICKLING AND
ANTIOXIDANT DETERGENT**

Scioglie ed emulsiona depositi grassi ed oleosi da superfici metalliche. Rilascia uno strato protettivo antiossidante ed aggrappante per vernici.

Dissolves and emulsifies greasy or oily protective deposits from metallic surfaces. Releases a protective antioxidant layer which improves paint adhesion.

Diluire in acqua dall' 0.7 al 1.5% in relazione al tipo e consistenza dei depositi da rimuovere.

Dilute in water from 0.7 to 1.5% according to the type and consistency of the deposits to eliminate.

LCB-880DPO

cod. 3.697.0034



pH 8.6 - 9.0
1000 g/ml
5000 ml x 4 pz.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PROPRIETÀ
PROPERTIES

ISTRUZIONI PER L'USO:
USE:

articolo
model



DETERGENTE PER LAVAGGIO
MOQUETTE E TESSUTI

CARPET AND TEXTILE WASH
DETERGENT

Rimuove lo sporco, rigenera e protegge i tessuti. Non lascia residui ed emana una gradevole profumazione.

Removes dirt, regenerates and protects fibres. Does not leave residues and releases a pleasant fragrance.

Diluire in acqua dal 2% al 5%.

Dilute in water from 2% to 5%.

LCN-700

cod. 3.697.0035



pH 6.8 - 7.2

1,010 g/ml
5000 ml x 4pz.



ABBATTITORE DI SCHIUMA
FOAM SUPPRESSOR

Prodotto a base siliconica per l'abbattimento della schiuma.

Silicone based product to suppress foam.

Versare il prodotto in piccole dosi leggermente diluito o concentrato all'interno del serbatoio o fusto di recupero sporco.

Pour the product in small slightly diluted or concentrated doses inside the dirt collection tank or container.


LC-PREFOAM

cod. 3.697.0036



pH 6.0 - 8.0

1,000 g/ml
1000 ml x 6 pz.



ANTICALCARE
ANTI-SCALE

Impedisce depositi calcarei in componenti e condotti a contatto con acqua calda o vapore.

Prevents scale from depositing in components and ducts in contact with hot water or steam.

Generatori di vapore: versare nel serbatoio di alimentazione diluito in acqua dall' 1% al 3%. Idropulitrici: versare concentrato nell'apposita vaschetta dosatore automatico.

Steam units: pour into the supply tank diluted in water from 1% to 3%. Water cleaners: pour concentrate into the appropriate automatic dispenser.

LC-PRECAL

cod. 3.697.0037



pH (sol. 1%) 1 - 1.8

1,000 g/ml
1000 ml x 6 pz.

